

Esplora le straordinarie capacità delle soluzioni Smart Home e scopri perché tu e i tuoi clienti non potrete più farne a meno!

Tantissimi vantaggi



Yubii Home

Cod. YH-001

gateway per gestire e comunicare con tutti i dispostivi smart della casa



€ 264,00

€ 229,00

Listino Ribassato

Yubii Home

Yubii Home può essere integrato con oltre 3.000 dispositivi di altri brand in qualsiasi momento.





Radio Nice Radio Elero Yubii Home App





Scopri qui le soluzioni Nice!







Ecosistema Yubii

Un sistema integrato che fa dialogare tutte le automazioni di casa in modo semplice, efficiente, connesso.

Gestione intelligente con Yubii Home

- Luci
- Riscaldamento e raffrescamento
- Automazioni e dispositivi

- Dispositivi per Controllo e sicurezza
 - Dispositivi per il comfort
- Intercom



... e tutto il comfort è in una singola App, scopri la gestione da remoto pensata per te professionista e per i consumatori finali





Yubii Home App

super intuitiva per il controllo dell'intero ecosistema casa. Personalizzazione, scalabilità, assistenza anche da remoto e notifiche su misura.



Yubii Web App

Gestione semplice e intuitiva da web, con la possibilità di controllo anche da remoto, grazie al configuratore. Efficiente per effettuare interventi di manutenzione a distanza del sistema di smart home dei clienti.

Pro-View, il compagno ideale per la tua attività,

installazioni e gestione del cliente ancora più semplice e comoda.



MyNice Pro App: disponibile anche su iOS!









MyNice Pro

BiDi-WiFi, Interfaccia di programmazione

tascabile da portare sempre con sé per agevolare le procedure di configurazione

delle automazioni Nice.

BiDi-WiFi Cod. BIDIWIFI

& MyNice Pro App

Interfaccia di programmazione tascabile. Con **BiDi-WiFi** e l'**App MyNice Pro** le procedure di configurazione dell'installazione sono semplici ed efficaci.

Interfaccia Bidi-Wifi una volta innestata genera automaticamente una rete WiFi che permette la configurazione della automazione, tramite app MyNice Pro.

1 PZ. BIDIWIFI



€ 66,50 € 42,00 Listino Ribassato

Interfaccia plug-in



Per ulteriori informazioni e scaricare la scheda prodotto scansiona il QR Code

Plug-in & Go

Innesta, configura e vai con l'nterfaccia plug-in tascabile



Generazione automatica rete WiFi

che permette la configurazione dell'automazione, tramite app MyNice Pro comodamente dal tuo mezzo.



Procedure guidate tramite **wizard**, **funzione di ricerca** del parametro di programmazione desiderato.



Cloud gestionale dedicato: lista degli installatori, panoramica interventi, geolocalizzazione, statistiche, garantiscono un servizio rapido ed efficiente riducendo i tempi di risposta ai propri clienti.



Riconoscimento automatico della centrale Gate&Door per effettuare **aggiornamenti firmware** real time e **visualizzare manuali**, tutto in fase d'intervento.

Nice per cancelli scorrevoli











Accessori opzionali per nuova serie Robus



€ 49,60 Prezzo di listino

Scheda di espansione plug-in 1 Output 2 Input 1 PZ. MLAE21



€ 55,60 Prezzo di listino

Scheda di espansione plug-in 2 Output (1 Relè 230V) 2 Input 1 PZ. MLAE22



€ 60,60 Prezzo di listino

Scheda di espansione plug-in 4 Output 4 Input

1 PZ. MLAE44

Piastre di adattamento per automazioni esistenti



€ 55,60 Prezzo di listino

Piastre di adattamento TERZE PARTI 1 PZ. CBIPLEBX704



Piastre di adattamento TERZE PARTI 1 PZ. CBIPLEC720



Piastre di adattamento TERZE PARTI 1 PZ. CBIPLE740



€ 55,60 Prezzo di listino

Piastre di adattamento Robus 1 PZ. CBIPLERB6

Nice per cancelli scorrevoli







Per Robus 400/600/1000 e Run1500





Esempio d'installazione per cancelli scorrevoli

- 1. Motore
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule a colonna
- 4. Fotocellule
- 5. Luce lampeggiante
- **6.** Selettore a chiave
- 7. Sensore per bordo sensibile
- 8. Pannello solare SYP
- 9. Box batteria PSY24
- 10. Interfaccia multifunzione Pro-View
- Accessori disponibili anche nella versione wireless Solemyo Air Net System
 Accessori alimentazione solare Solemyo

Nice per cancelli a battente






Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!





Esempio d'installazione per cancelli a battente

- 1. Motore
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule a colonna
- 4. Fotocellule
- 5. Luce lampeggiante
- 6. Centrale di comando
- 7. Selettore digitale o selettore a chiave
- 8. Pannello solare SYP
- 9. Box batteria PSY24
- 10. Interfaccia multifunzione Pro-View



Accessori disponibili anche nella versione wireless Solemyo Air Net System

Accessori alimentazione solare Solemyo

per Wingo e Toona





2 Colonne in alluminio per fotocellule 2 PZ. PPH3





Selettore Digitale 13 tasti, 1 PZ. EDSWG

per Wingo





1 Coppia di fotocellule 1 PZ. EPM





Selettore Digitale 12 tasti 1 PZ. EDS



Decoder per 1 lettore di prossimità ETP 1 PZ. MORX

per Toona





1 Coppia di fotocellule, BlueBUS

1 PZ. EPMB





Selettore Digitale 12 tasti, via cavo BlueBUS 1 PZ. EDSB

Nice per cancelli a battente montaggo interrato





Per cancelli con ante fino a 3 m









Il Kit include:

2 motoriduttori irreversibili. 24 Vdc. con encoder magnetico e fermo meccanico in chiusura



€ 1.897.50



















Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!





Per cancelli con ante fino a 4 m









2 motoriduttori irreversibili 24 Vdc, con encoder magnetico e con finecorsa meccanico in chiusura

2 PZ. LFAB4024



2 PZ. BMA3






2 casse di fondazione in cataforesi 2 PZ. LFABBOX4

Esempio d'installazione a montaggio interrato

- 1. Motore
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule a colonna
- 4. Fotocellule
- 5. Luce lampeggiante
- 6. Centrale di comando
- 7. Selettore digitale
- o selettore a chiave
- 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24
- 10. Interfaccia multifunzione



Accessori disponibili anche nella versione wireless Solemyo Air Net System

Accessori alimentazione solare Solemyo





1 Coppia di fotocellule, BlueBUS 1 PZ. EPMB





Centrale di comando per uno o due motori irreversibili a 24 V con encoder

1 PZ. MC824H





Ricevitore radio a innesto, bidirezionale 1 PZ. OXIBD





Trasmettitore a 4 canali 1 PZ. MYGO4





Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc

1 PZ. ELDC



Adattatori per l'installazione di due motori L-Fab, compatibili con la maggior parte delle casse di fondazione in commercio

1 PZ. BMA2

Nice per porte da garage



SpiderKit 800W Cod. SPIDER32BDWKCE

Per porte sezionali fino a 11,4 m² e basculanti fino a 12,6 m²



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



Tenkit Cod. TNLKCE

Per porte basculanti debordanti e non debordanti fino a 9 m² e 2,6 m di altezza



a 2 canali 1 PZ. INTI2

1 Tabella segnaletica


1 PZ. TS





Esempio d'installazione Ten su porta basculante

- 1. Motore
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule
- 4. Luce lampeggiante
- Selettore a chiave o digitale
 Pannello solare SYP
- 7. Box batteria PSY24 8. Interfaccia multifunzione Pro-View
- - Accessori disponibili anche nella versione wireless Solemyo Air Net System
 - Accessori alimentazione solare Solemyo







Selettore Digitale 13 tasti, wireless 1 PZ. EDSWG



Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc

1 PZ. ELDC



scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata porte basculanti debordanti

dall'esterno con

1 PZ. SPA2



Coppia di fotocellule Slim via Nice BlueBUS

per Ten



1250 mm 1 PZ. OTA2

Slim da esterno 1 PZ. EPS



dall'esterno con



trasmissione 20x20 mm, di lunghezza 1500 mm 1 PZ. TNA4

Nice per Serrande Bilanciate



Rondo Kit Cod. RN2040E02KCE

Per serrande bilanciate fino a 170 kg



Il Kit include:

1 Motore irreversibile, con elettrofreno e dispositivo di sblocco

1PZ. RN2040



















1 Coppia di fotocellule slim da esterno 1 PZ EPS

1 Luce di segnalazione lampeggiante a led, 90-240Vac

1 selettore digitale 13 tasti, con collegamento via radio

1 PZ EDSWG


Adattatore albero Ø42mm

1 PZ RNA02



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!


Esempio d'installazione Rondo





- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule
- 4. Luce lampeggiante
- 5. Centrale di comando6. Selettore a chiave o digitale 7. Display multifunzione O-View

- Esempio d'installazione Spider su porta sezionale
- 1. Motore
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule
- 4. Luce lampeggiante
- 5. Selettore a chiave o digitale
- 6. Sensore per bordo sensibile
- 7. Pannello solare SYP
- 8. Box batteria PSY24
- 9. Interfaccia multifunzione Pro-View
- Accessori disponibili anche nella versione wireless Solemyo Air Net System
- Accessori alimentazione solare Solemyo



Nice per sistemi alzabarriera S-Bar PROMOKIT Per accessi di 4 m Blue BUS 24V Sole myo BiDi Il Kit include: 1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac con base di ancoraggio, per aste da 4 m. **€ 2.032,50** 1 PZ. S4BAR 1.805,00 Listino Ribassato Asta in alluminio verniciato Gomma paracolpi Luce lampeggiante integrabile nel coperchio 1 PZ. XBA7 bianco 45x58x4270 mm da 1 m 1 PZ. XBA19 1 PZ. XBA13



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!

per S-Bar





Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta 1 PZ. XBA4



24 Strisce rosse adesive catarifrangenti 1 PZ. WA10





Appoggio regolabile 1 PZ. WA11

E per una installazione ancora più sicura e su misura scegli i dispositivi Nice





2 Colonnine in alluminio con alloggiamento per 1 selettore, 1100 mm h

2 PZ. PPK



1 Lettore di prossimità per

tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS

1 PZ. ETPB



10 Badge a Transponder riprogrammabili 1 PZ. HSB1



Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc 1 PZ. ELDC



Trasmettitore a 4 canali 1 PZ. MYGO4



Ricevitore radio a innesto, bidirezionale 1 PZ. OXIBD



Selettore Digitale 13 tasti, wireless 1 PZ. EDSWG



Selettore Digitale 12 tasti, via cavo 1 PZ. EDSB



2 Colonne in alluminio per fotocellule 2 PZ. PPH3



1 Coppia di 1 PZ. EPMB



Esempio d'installazione S-Bar



- 1. Motore
- 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna
- 4. Fotocellule 5. Selettore a chiave o digitale
- 6. Selettore a chiave o digitale su colonna
- 7. Pannello solare SYP
- 8. Box batteria PSY24
- 9. Interfaccia multifunzione Pro-View
- Accessori disponibili anche nella versione wireless Solemyo Air Net System
- Accessori alimentazione solare Solemyo

Nice per sistemi alzabarriera





Per accessi di 5 m









Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste da 4 o 5 m.

1 PZ. M5BAR



Listino **Ribassato**



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!





Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta

1 PZ. XBA6

per M/L-Bar



24 Strisce rosse adesive catarifrangenti

1 PZ. WA10



Appoggio regolabile per aste

1 PZ. WA11





Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm 1 PZ. XBA5

2 Gomme paracolpi da 1 m 2 PZ. XBA13

Luce lampeggiante integrabile nel coperchio 1 PZ. XBA7

€ 3.254,30

Listino

Ribassato



Per accessi di 7 m









Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico. motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste da 5, 6, 7 m.

1 PZ. M7BAR











Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm 1 PZ. XBA15

1 PZ. XBA9

Giunto per espansione

Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm 1 PZ. XBA14

Gomma paracolpi da 1 m 2 PZ. XBA13

Luce lampeggiante integrabile nel coperchio 1 PZ. XBA7

Nice per sistemi alzabarriera

L-Bar 9 PROMOKIT

Per accessi di 9 m







Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste fino a 9 m.

1 PZ. L9BAR





Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm

1 PZ. XBA5

Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm

1 PZ. XBA14

1 PZ. XBA9



€ 4.815,80

Listino

Ribassato





Strisce rosse adesive catarifrangenti

1 PZ. WA10





Appoggio regolabile per aste

1 PZ. WA11

per M/L Bar





Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 8 m.

1 PZ.XBA18



2 pezzi Gomma paracolpi da 1 m 2 PZ. XBA13

Luce lampeggiante integrabile nel coperchio 1 PZ. XBA7

E per una installazione ancora più sicura e su misura scegli i dispositivi Nice





2 Colonnine alluminio con alloggiamento per 1 selettore, 1100 mm h

2 PZ. PPK



1 Lettore di prossimità per tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS

1 PZ. ETPB



10 Badge a Transponder riprogrammabili

1 PZ. HSB1



Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc

1 PZ. ELDC



Trasmettitore a 4 canali 1 PZ. MYGO4



Ricevitore radio a innesto. bidirezionale 1 PZ. OXIBD



Selettore Digitale 13 tasti, wireless 1 PZ. EDSWG



Selettore Digitale 12 tasti, via cavo 1 PZ. EDSB



2 Colonne in alluminio per fotocellule 2 PZ. PPH3



1 Coppia di fotocellule 1 PZ. EPMB

- 1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Selettore a chiave o digitale 6. Selettore a chiave o digitale su colonna
- 7. Loop detector 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24
- 10. Interfaccia multifunzione Pro-View
- Accessori disponibili anche nella versione wireless Solemvo Air Net System
- Accessori alimentazione solare Solemyo





Nice Italia, una squadra al tuo servizio:

Online su niceforyou.it sezione supporto:

- Video di installazione e domande frequenti
- Manuali di istruzione
- Aggiornamenti Software e firmware
- Documentazione di prodotto

Corsi di formazione on-line e @ TheNicePlace

Per supportarti nelle tecniche d'installazione e programmazione per impianti ad "opera d'arte".

Una linea dedicata a te

0422.1838383

dal lunedì al venerdì 08:30-12:30, 14:00-18:00 e anche il sabato 09:00-12:00

Sempre informati e aggiornati con NiceService Italia.





Per vedere tutti i video tutorial Nice

Vuoi rimanere **sempre aggiornato** su Nice, scoprire le nostre **speciali promozioni** o tutte le **novità** di prodotto?

Scansiona il QR Code,

rilascia il tuo consenso per rimanere sempre in contatto con noi e in pochi passi, farai parte del mondo Nice.

Ti aspettiamo!

Per entrare nel mondo Nice



